

SHARP

DX-B450P/DX-B350P

Svartvit nätverksskrivare



SNABBA, PRISVÄRDA UTSKRIFTER FÖR
DET DAGLIGA ARBETET

UTRYMMESSNÅL
MED TYST GÅNG



UPP TILL 1 800
ARKS PAPPERS-
KAPACITET*¹

EN SVARTVIT A4-NÄTVERKSSKRIVARE FÖR ALLA KONTOR

Kompakta Sharp DX-B450P klarar upp till 43 utskrifter/min och har en papperskapacitet*¹ på ända upp till 1800 ark. All prestanda du behöver till ett pris du har råd med. Dessutom finns det en modell för 34 utskrifter/min (DX-B350P) som är ännu mer kostnadseffektiv!

Vilken modell du än väljer får du en snabb, effektiv nätverksskrivare som hanterar alla dina dokument utan problem. Upplösningen på 1 200 dpi garanterar hög kvalitet på text och grafik, sida upp och sida ner. Och produktiviteten får en skjuts med en förstasida på bara strax över 8 sekunder.

ENKLARE HANTERING OCH UNDERHÅLL

Båda modellerna har en hel rad avancerade utskriftsfunktioner som gör dem enkla att använda och sköta. Med praktiska verktyg som webbläsare och Status Monitor vet du vad skrivaren gör, utan att du behöver lämna skrivbordet, och automatiska e-postvarningar informerar om när toner eller papper behöver fyllas på.

Dessutom sparar du papper med duplexmodulen*², som automatiskt skriver ut på papperets båda sidor. Kontor med många användare uppskattar offsetmagasinet*², som ser till att olika utskriftsjobb hålls åtskilda.

AVANCERAD SÄKERHET

DX-B450P och DX-B350P har fått en uppsättning robusta säkerhetsfunktioner, som till exempel portkontroll och IP-filtrering, som hindrar obehörig nätverksåtkomst. Om du väljer till en 40 GB hårddisk undviker du dessutom att dina konfidentiella dokument ligger kvar i utskriftsfacket, eftersom användaren avkrävs en personlig PIN-kod på skrivaren innan jobbet aktiveras.

MILJÖANSVAR

Båda maskinerna följer europeiska direktiv kring bruket av farliga ämnen (RoHS) och har mottagit ett antal miljöackrediteringar, inklusive Energy Star, Blue Angel och Svanenmärkning.

*¹ Baseras på 75 g/m²

*² Tillval



43/34 UTSKR/MIN
I SVN



500 ARKS
OFFSETMAGASIN*¹

DX-B450P och DX-B350P NYCKELFUNKTIONER

HÖGPRODUKTIV

- Snabba utskrifter på max 43/34 utskrifter/min
- Snabb förstasida på 8,1/8,9 sekunder (enkelsidig utskrift)
- Omfattande papperskapacitet*² på max 1 800 ark
- Standard 1 x 150 och 1 x 550 arks pappersmagasin*²
- 500 arks offsetmagasin*¹ för separering av utskriftsjobb
- Framtidssäkrad nätverkskonnektivitet med IPv6 som standard
- Direkt PDF-utskrift*³
- PostScript 3 som standard

*¹ Tillval

*² Baserat på 75 g/m²

*³ Kräver skrivarminne, 40 GB hårddisk eller Compact Flash-minne som tillval

ÖVERLÄGSEN BILDKVALITET

- 1 200 x 1 200 dpi garanterar en detaljerad återgivning

FJÄRRSTYRD ADMINISTRATION

- Administrationsverktyget innehåller webbläsare, e-postvarning och Status Monitor
- Justera konfigurationen och uppdatera firmware med hjälp av verktyget för skrivarunderhåll
- Användarvänlig skrivardrivrutin ger enklare drift och förstärker produktiviteten

AVANCERADE SÄKERHETSFUNKTIONER


- IP-filtrering begränsar obehörig skrivaråtkomst
- Genom att byta webbportsnummer och koppla ur protokoll kan du begränsa obehörig åtkomst till lagrade data
- Säker radering*¹ skriver över lagrad information med slumpmässiga data

MINSKAR KOSTNADERNA OCH SPARAR ENERGI

- Duplexmodul*¹ för dubbelsidig utskrift som sparar papper
- Svanenmärkning, Energy Star- och Blue Angel-ackreditering



Webbläsare



Användarvänliga skrivardrivrutiner



SPECIFIKATIONER

Allmänt

Typ	Bordsmodell
Hastighet*¹ (max)	A4, stående
DX-B450P	43 utskr/min
DX-B350P	34 utskr/min
Pappersstorlek	A6 - A4
Pappersvikt	64 - 216 g/m ²
Papperskapacitet*²	
Standard	700 ark (1 x 150 arks magasin och 1 x 550 arks magasin)
Max	1 800 ark (1 x 150 arks magasin och 3 x 550 arks magasin)
Uppvärmningstid	17 sekunder
Minne	Standard 128 MB
	Max 640 MB
	User Flash 12 MB
Energiförbrukning (max)	
DX-B450P	1285 W
DX-B350P	1000 W
Effektbehov	Märkeffekt växelström ± 10 %, 50/60 Hz
Mått (B x D x H)	421.8 x 465.4 x 404.3 mm
Vikt (exklusive tillval)	
DX-B450P	21.1 kg
DX-B350P	20.6 kg

Nätverksskrivare

Upplösning	1 200 x 1 200 dpi; 600 x 600 dpi
Tid för förstasida*³	Enkelsidig utskrift
DX-B450P	8.1 sekunder
DX-B350P	8.9 sekunder
Gränssnitt	USB 2.0 High Speed, 10/100BaseT Ethernet (IPv4 och IPv6), IEEE1284 Parallell RS-232C Seriegränssnitt
Stöder operativsystem	Windows® 98, Windows® NT 4, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP x64, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003 x64, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 x64, Windows® Vista, Windows® Vista x64, MAC OS-X: 10.2 -10.5
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, UDP, BOOTP, DHCP, ARP, ICMP, DDNS, WINS, HTTP, Apple EtherTalk, IPv6, ICMPv6, Bonjour, Netware V5.5, V6.5, POP3, SMTP
Utskriftsprotokoll	LPR
PDL-emulering	PCL5e/PCL6, PS3
Disponibla fonter	99 typsnitt för PCL, 136 typsnitt för PS3-emulering

*¹ Vid upprepad utskrift av samma dokument på vanligt, stående A4-papper, ej offset, bearbetningstid ej inkluderad

*² Baserat på 75 g/m²

*³ Vid matning av A4-ark från första pappersmagasinet




DX-B450P/DX-B350P TILLVAL

- DX-B450P A4 svartvit skrivare**
Basenhet
- DX-B350P A4 svartvit skrivare**
Basenhet
- DX-CSX2 550 arks pappersmagasin (till DX-B450P)**
A6 - A4; 550 ark*²; 64 - 216 g/m²
- DX-CSX1 550 arks pappersmagasin (till DX-B350P)**
A6 - A4; 550 ark*²; 64 - 216 g/m²
- DX-TEX1 Offsetmagasin (till DX-B450P & DX-B350P)**
500 arks*² utskriftskapacitet; 64 - 216 g/m²
- DX-DUX2 Duplexmodul (till DX-B450P)**
Dubbelsidig utskrift; 64 - 216 g/m²
- DX-DUX1 Duplexmodul (till DX-B450P)**
Dubbelsidig utskrift; 64 - 216 g/m²

Skrivarinne

40 GB hårddisk

Compact Flash-minne



SHARP

Sharp Electronics (Nordic) AB

Box 14098 • SE-167 14 Bromma, SWEDEN

Tel: +46 (0)8-634 36 00 • Fax: +46 (0)8-634 36 10

www.sharp.se

Design och tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. ENERGY STAR-logotypen är ett certifieringsmärke som bara får användas till produkter som har kontrollerats och befunnits uppfylla kraven i ENERGY STAR:s program. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke i USA. Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Citrix är ett varumärke som tillhör Citrix Systems, Inc. och/eller ett eller flera dotterbolag, är eventuellt registrerat hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation 2009 Ref: DX-B450P/DX-B350P. Alla rättigheter reserveras. Alla varumärken erkänns. E&OE.