

SHARP

AR-M316/AR-M256
Digitalt multifunktionssystem



EN **MÅNGSIDIG** LÖSNING FÖR
KONTORETS DOKUMENTBEHOV



SHARP **DOKUMENTLÖSNINGAR**



EN MULTIFUNKTIONELL OPTIMERING AV ARBETSFLÖDET

Högeffektiva, digitala funktioner för kopiering med nätverksutskrift, scanning och faxning som tillval, innebär att AR-M316/AR-M256 kan erbjuda en enastående prestanda. Kontorets dokumentbehov hanteras snabbt och effektivt, och optimerar arbetsflödet, medan diverse utbyggnadspaket som t ex automatiska efterbehandlingsalternativ, nätverksscanner och Sharpdesk-program, erbjuder en produktivitetshöjande flexibilitet. Branschledande säkerhetsfunktioner i flera nivåer skyddar denna multifunktionella lösning och en kontrollpanel med 8,1" LCD-pekskärm gör den lika lätthanterlig som säker.

NYCKELFUNKTIONER

Effektiv kopieringsfunktion

- Snabba utskrifter på max 31/25 kopior/min och en snabb förstakopia
- Automatiska efterbehandlingsalternativ, bland annat broschyrtillverkning och hålslag
- 100-arks arkvänderande dokumentmatare som tillval och duplexmodul som standard
- Produktiv Scan Once/Print Many-funktion, elektronisk sortering och offsetsortering
- Flexibla bildredigeringsfunktioner
- Jobbkö för stora dokument

Kraftfull utskriftsfunktion

- RIP Once/Print Many-funktion för 31/25 utskrifter/minut
- Skrivare med SPLC (Sharp Printer Language with Compression) som standard
- PCL5e/PCL6 som standard, samt PS3-emulering som extra tillval
- Uppgraderingsbar till nätverksskrivare*¹ med nätverksverktyg
- Stöder de senaste operativsystemen och nätverksprotokollen, inklusive IPv6*¹
- Avancerade utskriftsfunktioner, bland annat direkta PDF-/TIFF-utskrifter*¹

Nätverksscanner och -fax som tillval

- Scanna till e-post/FTP-server/skrivbord
- Med Sharpdesk™ får du en enklare, integrerad dokumenthantering på pc
- Med LDAP-stöd hittar du lättare bland dina e-postadresser
- Med funktionen för pc-fax kan du skicka fax från pc
- Duplexfax, sändning och mottagning

Säkerhet i flera nivåer

- Säkert nätverkskort begränsar icke auktoriserad åtkomst*¹
- Datasäkerhetsskitet (tillval) raderar konfidentiella data
- SSL (Secure Sockets Layer) och IPsec*² skapar säkrare nätverkskommunikation
- Konfidentiell utskrift ger säkrare utskrifter genom att en PIN-kod måste matas in före utskrift
- Användaren styrker sin identitet före nätverksscanning

Användarvänlig och miljöanpassad

- 8,1" LCD-pekskärm på kontrollpanelen
- Upp till 2 100 arks papperskapacitet med automatiskt byte mellan magasin
- Jobbsepareringsfunktionen placerar utskrivna kopior och utskrifter/fax i olika fack
- Godkänd enligt Energy Star
- Bly- och kromfri design (följer RoHS*³-direktivet)
- Svanenmärkt



AR-M316

*1: Kräver tillvalet AR-P27

*2: Tillgängligt från senare datum

*3: Begränsat bruk av vissa farliga ämnen

EFFEKTIV KOPIERINGSFUNKTION

Arkvändande dokumentmatare för 100 ark



När det handlar om kopiering är AR-M316/AR-M256 både snabb och effektiv. Snabb förstakopia och hög hastighet vid kontinuerlig kopiering garanterar en snabb hantering av både mindre och större volymer, medan extra pappersmagasin och automatiskt byte mellan magasinerna minimerar kostsamma avbrott. AR-M316/AR-M256 levereras med duplexkopiering, Scan Once/Print Many-funktion och offsetsortering, men med möjlighet till andra tidsbesparande alternativ, som t ex automatisk efterbehandling.

Översikt...

- **Snabb kopiering** med 31 kopior/min (AR-M316) respektive 25 kopior/min (AR-M256)
- **Snabb förstakopia** - 4,5 sekunder (AR-M316) respektive 4,8 sekunder (AR-M256)
- **En praktisk 100-arks RSPF** (arkvändande dokumentmatare) underlättar vid scanning; till och med dubbelsidiga dokument hanteras automatiskt*1
- **Inbyggd duplexmodul** sparar papper och arkiveringsutrymme
- **Scan Once/Print Many, elektronisk sortering och offsetsortering** för en mer produktiv kopiering
- **Stor papperskapacitet** på upp till 2 100 ark
- **Automatiskt byte av magasin** minskar avbrotten genom att enheten automatiskt byter till ett annat magasin när det första är tomt
- **Jobbköfunktion** - stora volymer scannas buntvis och lagras för utskrift som ett jobb*2
- **Digital, automatisk exponeringskontroll** och **Text/Foto-funktion** garanterar optimal kvalitet
- **Bildredigeringsfunktioner** - flera kopior (4-på-1, 2-på-1), spegelvänt, etc.

*1: Kräver tillvalet AR-RP7

*2: Kräver extra minne. Uppmätt enligt Sharps standardtabell (A4 med 6 % täckning). Hur många sidor som kan sparas i jobbkön beror på maskinens minneskapacitet och övriga förutsättningar.

Professionella efterbehandlingsalternativ



Sadelhäftning



Hålslag

Professionella efterbehandlingsalternativ

Efterbehandlingsutrustning som klarar flerpositionshäftning, sadelhäftning av broschyrer och hålslag kan väljas som tillval, för en mer proffsig dokumentproduktion. Det finns även en efterbehandlingsenhet för jobb som bara kräver enklare sortering och häftning.

8,1" LCD-panel


AR-M316/AR-M256 har en logiskt utformad kontrollpanel med en bred, tydlig och användarvänlig LCD-pekskärm. Om du t ex ska ställa in funktionen för radering av kant/mitt får du upp tydliga instruktioner på pekskärmen som stegvis hjälper dig igenom processen.



KRAFTFULL UTSKRIFTSFUNKTION

SPLC-utskrift (Sharp Printer Language with Compression)


Komprimering av utskriftsdata minskar överföringstiden



Överföring

Dataöverföringstiden minskar dramatiskt jämfört med GDI

Snabb utskrift av text och grafik



Att AR-M316/AR-M256 hanterar alla utskriftsjobb, även de riktigt stora, med samma höga kvalitet och hastighet är ett tydligt bevis på dess kapacitet. Den högkvalitativa bildtekniken skapar proffsiga dokument, varje gång. RIP Once/Print Many-funktionen hanterar effektivt stora utskriftsvolymer baserat på endast en datanedladdning från din pc. Och produktiviteten kan ökas ytterligare genom att uppgradera AR-M316/AR-M256 till nätverksskrivare.

Översikt...

- **Snabba, effektiva utskrifter** på 31 utskrifter/min (AR-M316) respektive 25 utskrifter/min (AR-M256)
- **Duplexutskrift** sparar både arkiveringsutrymme och papper
- **SPLC** (Sharp Printer Language with Compression) som standard, för snabbare dataöverföring och utskrift
- **Stöder skrivarspråksemulering PCL5e och PCL6^{*1}**; PostScript 3 finns som tillbehör^{*2} för kompatibilitet med fler fonter och bättre grafisk prestanda
- **Direkt PDF-/TIFF-utskrift^{*1*3}** - värdefull tid sparas när PDF- och TIFF-filer skrivs ut utan skrivevardrutiner; även direktutskrift från webbsida eller direktutskrift av e-postbilagor
- **Nätverksutskriften^{*1}** stöder de senaste och mest använda nätverksoperativsystemen och -protokollen, inklusive Windows Vista™ (från senare datum) och nästa generations IPv6
- **Offsetsortering** - utskrifterna matas ut med en lätt förskjutning i förhållande till den föregående, vilket gör dokumenten enklare att lyfta av
- **Jobbseparering^{*4}** ser till att utskriftsjobben inte förväxlas med kopierings-/faxjobb
- **Praktiska utskriftsfunktioner** - N-up, anpassa till sidan, vattenstämpel, etc.



*1: Kräver tillvalet AR-P27

*2: Kräver tillvalet AR-PK1N

*3: Direkt PDF-utskrift kräver tillvalet AR-PK1N; stöder eventuellt inte alla PDF- eller TIFF-format

*4: Kräver tillvalet AR-TR3

Olika applikationer



Högkvalitativ bildbehandling

AR-M316/AR-M256:s toner med fina partiklar, 1200 x 600 dpi upplösning* och 256 gråskalenivåer garanterar proffsiga dokumentutskrifter med exceptionell tydlighet och hög skärpa.

* Smoothing

Specialfunktioner*

- **Kopieutskrift** - skriv ut flera kopior baserade på samma data, på enkla och/eller färgade papper som matas från olika fack
- **Formuläröverlagring** - spara dina dokumentformateringar, som t ex brevhuvud, så slipper du trycka upp brevpapper
- **Streckkodsfont** - en utskriftsfunktion som möjliggör egen tillverkning av streckkodade dokument (kräver tillvalet AR-PF1 Streckkodskit)

* Kräver tillvalet AR-P27

NÄTVERKSSCANNER OCH -FAX

Med alternativen för nätverksscanning och -faxning kan AR-M316/AR-M256 överföra dina dokument både snabbt och enkelt. Med expansionskortet för nätverksscanner kan dina pap- persbaserade dokument omvandlas till redigerbara digitala filer, som snabbt och enkelt dis- tribueras genom direktscanning till en server, e-postbilaga eller ditt pc-skrivbord. Och med Super G3 faxkitet får du tillgång till en snabb, tidsbesparande faxfunktion.



QWERTY-tangentbord för LDAP, etc.

Översikt...

- Med en **100-arks RSPF**^{*1} scannar du snabbt och enkelt
- **Jobbseparering**^{*2} ser till att inkommande fax inte förväxlas med kopierings-lutskriftsjobb

SCANNA

- **A3 nätverksscanning** till ditt pc-skrivbord, e-post eller FTP-server
- **Enkel textinmatning** – lägg in dina vanligaste e-postämnen eller -meddelanden som snabbval, eller skriv in text direkt via kontrollpanelen på AR-M316/AR-M256
- **Med LDAP-stöd (Lightweight Directory Access Protocol)** blir det enklare att bläddra i och lagra e-postadresser, vilket ger en snabbare distribution av skannade dokument, samt automatisk synkronisering med din primära e-postserver


FAXA

- **Snabb faxfunktion** – Super G3/JBIG-komprimering ökar hastigheten ytterligare
 - onlineöverföring minskar den totala drifttiden
 - 500 snabbvalsknappar för automatisk uppringning
- **Duplexfax** – sänd eller ta emot enkel- eller dubbelsidiga^{*3} fax i upp till A3-format
- **Pc-fax** – skicka data direkt från din pc till en fax, utan att skriva ut på papper
- **Flashminne** – förhindrar dataförlust vid strömbavbrott


*1: Kräver tillvalet AR-RP7

*2: Kräver tillvalet AR-TR3

*3: Tillvalet RSPF krävs för att kunna skicka dubbelsidiga dokument



EFFEKTIVA SÄKERHETS- OCH PROGRAMVARUVERKTYG



Med Sharps branschledande säkerhetslösningar i flera nivåer skyddar AR-M316/AR-M256 ditt nätverk och dina data, förhindrar oönskad åtkomst, kontrollerar användningen och begränsar tillgängligheten med hjälp av användar-ID. Nätverksverktögen och Sharps eget dokumenthanteringsprogram Sharpdesk maximerar dessutom effektiviteten ytterligare.

Översikt...


- **Datasäkerhetskit***¹ *⁴ raderar alla data i internminnet omedelbart efter användningen
 - **Säkert nätverkskort***² har en inbyggd brandvägg som skyddar mot direktuppkoppling och icke auktoriserad åtkomst (IP-MAC-adressfiltrering)
 - **SSL** (Secure Sockets Layer)*² krypterar datakommunikationen och förebygger dataläckage via nätverket; stöder HTTPS och IPP-SSL*³
 - **Kompatibel med IPv6 och IPsec***² *⁴ för en högre nivå av nätverkssäkerhet
 - **Konfidentiell datalagring och utskrift** skyddar känslig information genom att användaren måste mata in en PIN-kod innan dokumenten kan skrivas ut
 - **Användarkontroll** kräver inloggning på maskinen med hjälp av lösenord
 - **Redovisningsfunktion** – kontrollera hur mycket respektive medarbetare eller avdelning använder utrustningen
 - **Nätverksverktyg***² – enklare nätverksinställningar med **det administrativa skriveverktöget** och en webbläsare
- **Skrivarens Status Monitor** låter dig övervaka skrivaren via din pc

*1: Tillvalet AR-FR25 (AR-M316) eller AR-FR24 (AR-M256)

*2: Kräver tillvalet AR-P27

*3: SMTP-SSL, POP3-SSL och FTPS tillgängliga från senare datum

*4: Tillgänglig från senare datum



* Image Compression Tool (bildkomprimering) omvandlar bilder till högkomprimerade PDF-filer

Enkel dokumenthantering med Sharpdesk™


Med Sharps eget dokumenthanteringsprogram, Sharpdesk™, hanterar du dokument i över 200 olika filformat i en enda applikation direkt på ditt pc-skrivbord; du kan också integrera skannade, pappersbaserade dokument och filer som skapats i vanliga applikationer som t ex Word. Bland funktionerna:

- Enkelt skrivbordsfönster som visar filerna i form av miniatyrer
- Sharpdesk Imaging har kommenteringsverktyg för papperslös korrekturläsning
- Sharpdesk Composer kombinerar olika typer av filer till ett dokument
- Optisk teckenläsare omvandlar dina dokument till redigerbara textfiler
- I utmatningszonen distribuerar du filerna till e-post, skrivare och andra applikationer
- Filsökning innebär att du kan söka efter filnamn, nyckelord eller miniatyr

SCANNAR

FAXAR

TILLVAL



1. AR-TR3



2. AR-FN5A



3. AR-F14N



4. AR-RP7



5. AR-VR6



6. AR-D30



8. AR-DK62/W



7. AR-D31



8. AR-DK63/W



Efterbehandling

- 1. AR-TR3** Jobbsepareringsfack
Separerar utskriften efter jobbtyp (utskrift/kopia/fax)
- 2. AR-FN5 A** Efterbehandlare
A3 till B5R (offset) A3 till A5 (ej offset) Fack (övre): max 100 arks kapacitet*¹ Offsetmagasin (nedre): max 1000 arks kapacitet*¹ Häftningskapacitet: max 30 arks flerpositionshäftning
- 3. AR-F14 N** Sadelhäftning/efterbehandlare
A3 till A5 (offset) A3 till B4 (ej offset) Offsetmagasin (övre): max 1000 arks kapacitet*¹ Sadelhäftningsfack (nedre): 10 buntar (6-10 ark) 20 buntar (1-5 ark) Häftningskapacitet, max 50 arks*² flerpositions-häftning! Häftningsposition: 3 positioner (fram, bak eller båda)

Obs: Kräver AR-D30 eller AR-D31 och/eller eget skåp.

Hålslagsfunktion som tillval till AR-F14 N:

AR-PN1A 2-hålsenhets
AR-PN1C 4-hålsenhets
AR-PN1D 4-hålsenhets med brett mellanrum

*1: A4 eller mindre, 80 g/m²

*2: A4 eller mindre 80 g/m²; 25 ark för B4 eller större

Basenhet

- 4. AR-RP7** Arkvänderande dokumentmatare (RSPF)
A3 till A5 100 ark (80 g/m²) 35 till 128 g/m² (enkelsidigt) 52 till 105 g/m² (dubbelsidigt)
- 5. AR-VR6** Dokumentlock
- 6. AR-D30** 500-arks pappersmatningsenhet
A3 till B5R, 500 ark (80 g/m²), 56 till 105 g/m²
- 7. AR-D31** 2 x 500-arks pappersmatningsenhet
A3 till B5R, 1000 ark (80 g/m²), 56 till 105 g/m²
- 8. Skåp**
Det finns tre olika skåpalternativ, beroende på vilken typ av pappersmagasin som används.
AR-DK61/W skåp för 2 magasin
AR-DK62/W skåp för 3 magasin
AR-DK63/W skåp för 4 magasin

Anslutningskort

AR-P27 Expansionskit för skrivare

AR-FX7 Faxkit
Super G3-faxmodul

AR-MM9 8 MB faxminne

AR-PK1 N PS3-kit
För PostScript-utskrift

AR-PF1 Streckkodskit

AR-PF2 Flashminneskit (ROM)

AR-SM5/AR-SM6 256 MB/512 MB minne

MX-NSX1 Expansionskort nätverksscanner

Ytterligare Sharpdesk™-licenser:

MX-USX1 x 1 användare

MX-USX5 x 5 användare

MX-US10 x 10 användare

MX-US50 x 50 användare

MX-US100 x 100 användare

MX-AMX1 Applikationsintegreringsmodul

Tillgängligt från senare datum

AR-FR25U Datasäkerhetskit

AR-FR25 Datasäkerhetskit (Common Criteria-certifierat)
Garanterad dataradering; till AR-M316

AR-FR24U Datasäkerhetskit

AR-FR24 Datasäkerhetskit (Common Criteria-certifierat)
Garanterad dataradering; till AR-M256

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

AR-M316/AR-M256

Digitalt multifunktionssystem

Allmänt		
Typ	Skrivbordsmodell	
Teknik	Laser	
Hastighet (max) ^{*1}	A4, stående	A3
AR-M316	31 kopior/minut / utskrifter/minut	17 kopior/minut / utskrifter/minut
AR-M256	25 kopior/minut / utskrifter/minut	13 kopior/minut / utskrifter/minut
Pappersstorlek	Max A3, min A5	
Pappersvikt	56 – 105 g/m2 (bypass: 52 – 200 g/m2)	
Papperskapacitet	Standard: 1 100 ark (två 500-arksmagasin och 100-arks handmatningsfack) Max: 2 100 ark	
Uppvärmningstid ^{*2}		
AR-M316	Under 25 sek	
AR-M256	Under 23 sek	
Minne	Standard: 32 MB Max: 1 056 MB	
Effektbehov	Märkeffekt växelström ±10%, 50/60 Hz	
Energiförbrukning (max)	1,45 kW (220 till 240V)	
Mått (B x D x H)	623 x 615 x 665 mm	
Vikt (ca)	49,2 kg	
Funktioner	Jobbkö, föruppvärmning/autoavstängning, tonersparläge, användarkontroll (100 konton)	

Kopiator		
Originalformat	Max A3	
Tid för första kopia ^{*3}	Originalglas	RSPF
AR-M316	4,5 sek	9,3 sek
AR-M256	4,8 sek	9,3 sek
Kontinuerlig kopiering	Max 999 kopior	
Upplösning	Scanning: 400 x 600 dpi Utskrift: 600 x 600 dpi	
Gradering	Scanning: 256 nivåer	
Zoomomfång	25 till 400 % (50 till 200 % med RSPF) i steg om 1 %	
Förinställda skalor	10 skalor (5R/5E)	
Funktioner ^{*4}	Automatiskt pappersval (matning av blandade format), automatisk förstoring, val av papperstyp, automatiskt byte mellan magasin, kopiering med rotering, elektronisk sortering, marginalbyte, dubbelsidig kopiering, multikopiering (4-på-1, 2-på-1), inlägg av omslag, broschyrkopiering, 2-sidig kopiering med orienteringsbyte, XY-zoom, radera mitt/kant, svartvitt omvänt ^{*5} , duplexkopiering, jobbprogrammering, kortkopiering	

Skrivare (med SPLC som standard)	
Upplösning	600 x 600 dpi
Förstärkt upplösning	600 x 1200 dpi, motsvarande smoothing
Minne	Delat
Gränssnitt	IEEE 1284, USB 2.0
Stöder operativsystem	Windows NT® 4.0 SP5 eller nyare, Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista™
Skrivarspråk	SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
Disponibla fonter	Värdaserade
Funktioner	RIP Once/Print Many, anpassa till sida, vattenstämpel, bildjustering, duplexutskrift, N-up (2/4), val av utskrifts-/utmatningsfack, offsetutskrift

Nätverksskrivare (kräver tillvalet AR-P27)	
Upplösning	600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi, motsvarande smoothing
Gränssnitt	10Base-T/100Base-TX
Stöder operativsystem ^{*6}	Windows NT® 4.0 SP5 eller nyare, Windows Server® 2003, Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista™, Mac OS 9.0 to 9.2.2, Mac OS X 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 till 10.3.9, 10.4 till 10.4.8
Nätverksprotokoll ^{*6}	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, Novell Printserverapplikation med NDS och Bindery, FTP för nedladdning av utskrifter i filformat, EtherTalk-utskrift, IPP
PDL-emulering	PCL 6/5e, PS3-emulering ^{*7}
Disponibla fonter	80 fonter för PCL, 136 fonter för PS3-emulering ^{*7}
Funktioner ^{*4 *8}	Jobbkontroll (jobbspår, korrektur, konfidentiell utskrift), kopieutskrift, broschyrfunktion, bindningskant, N-up (2/4/8/16), inlägg av omslag/overhead, formuläroverlagring, klarar streckkodsfont, bildnegativ, spegelvänt, administrativt skrivarkort och Status Monitor, IP-/MAC-adressfiltrering, direkt PDF-/TIFF-utskrift, e-postutskrift, nedladdning av font/formulär, säker nätverkskommunikation (SSL och IPsec [LPD])

Nätverksscanner (kräver tillvalen MX-NSX1, AR-P27 och minne ^{*9})	
Scanningmetod	Pull-scan (med TWAIN-stödd programvara) Push-scan (via kontrollpanelen)
Upplösning	200, 300, 400, 600 dpi
Filformat	TIFF, PDF
Scannerverktyg	Sharpdesk™
Scanningdestinationer	Scanna till e-post, skrivbord, FTP-server
Funktioner	LDAP-stöd, direktmatning (adress, ämne, meddelande), 200 snabbvalsappar, gruppuppringning, gruppssändning

Fax (kräver tillvalet AR-FX7)	
Komprimeringsmetod	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Överföringstid	Under 3 sekunder ^{*10}
Modemhastighet	33 600 bps till 2 400 bps med automatisk fallback
Överföringens upplösning	Från standard (203,2 x 97,8 dpi) till extra fin (406,4 x 391 dpi)
Arbetsbredd	A3 till A5
Minne	Standard 2 MB, utbyggbart till 10 MB
Gräskalenivåer	Motsvarande 256 nyanser
Funktioner ^{*4}	Duplexsändning/-mottagning, snabb onlinesändning, felkorrigeringsläge, F-kodskompatibilitet (konfidentiell, vidarebefordran), 500 snabbvalsappar, gruppuppringningar (upp till 50 grupper och 200 mottagare), 8 jobbprogram, programmering av gruppssändningar, polling, minnessändning/-mottagning, automatisk förminskning (sändning/mottagning), sändning/mottagning med rotering, överföring långt original (max 1000 mm) ^{*11} , utskrift faktisk storlek, pc-faxöverföring ^{*12} , timersändning, aktivitetsrapport, anti-spam, tvärsidig scanning

Tillval

Se avsnittet Tillval på föregående sida.

^{*1}: Kopieringsläge: När ett dokument kopieras kontinuerligt på vanligt, stående A4-papper, ej offset. Utskriftsläge: Vid upprepade utskrift av samma dokument på vanligt, stående A4-papper, ej offset, bearbetningstid ej inkluderad. ^{*2}: Luckan lämnas öppen i 60 sekunder, standardinställningar, polygonmotor avstängd. ^{*3}: Matning av stående A4-ark från basenhetens första pappersmagasin, polygonmotor igång. ^{*4}: Vissa funktioner kräver tillval. ^{*5}: Säljs ev. inte överallt. ^{*6}: Tillvalet AR-PK1N krävs för Mac OS och EtherTalk. Windows Vista och IPsec tillgängliga från senare datum. ^{*7}: Tillvalet AR-PK1N krävs för PS3. ^{*8}: Vissa funktioner ej tillgängliga, beroende på vilken skrivardrivrutin som används. ^{*9}: Minst 128 MB extra minne. ^{*10}: Baserat på Sharps standardtabell med cirka 700 tecken (A4, stående), standardupplösning i Super G3-läge, 33 600 bps, JBIG-komprimering. ^{*11}: Ej tillgängligt i läge Superfin. ^{*12}: Endast Windowsmiljöer.

SHARP

Sharp Electronics (Nordic) AB

Box 14098 • SE-167 14 Bromma, SWEDEN

Tel: +46 (0)8-634 36 00 • Fax: +46 (0)8-634 36 10

www.sharp.se



Design och tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckning. ENERGY STAR-logotypen är ett certifieringsmärke som bara får användas till produkter som har kontrollerats och befunnits uppfylla kraven i ENERGY STAR:s program. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke i USA. ENERGY STAR:s riktlinjer gäller endast produkter i USA, Europa, Australien, Nya Zeeland och Japan. Windows, Windows Server och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. ©Sharp Corporation 2007 Ref: BR-AR-M316. Alla varumärken erkänns. E&OE.