

Laserskrivare med scanner - svartvita A3


BP-70M75



BP-70M75 är ett säkert A3 monosystem för digitala arbetsplatser. Med enkel anslutning, bra säkerhet och hållbarhet har den många användbara funktioner

- Multifunktionsskrivare för svartvitt, 75 sidor/min, med smidig integration och anslutningar till molnbaserade affärsprocessapplikationer
- Det är enkelt att ställa in och hantera MFP:n med 10,1-tums LCD-färgdisplay, som har liknande användargränssnitt som smartphone
- Inbyggd Microsoft Teams-koppling underlättar samarbete genom direkt och säker åtkomst för utskrift från eller scanning till dina Microsoft Teams-kanaler
- Lägre energiförbrukning i standby-läge och lågt TEC-värde ger överlägsen miljöprestanda
- System och funktioner för dataskydd är branschledande, dessutom finns BIOS-baserad säkerhet, och som standard Trusted Platform Module, som säkerställer att konfidentiella data hålls säkra
- Utmärkt energieffektivitet, inklusive användning av toner med låg smälttemperatur, vilket leder till kraftigt minskad energiförbrukning för MFP:n.
- Hantera skrivaren direkt från din mobila enhet via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC och QR-kod
- En rörelsesensor upptäcker användare som närmar sig och ser till att MFP:n alltid är redo att användas.
- Med en enda inloggning kan du skriva ut från eller skanna till publika molnlagringstjänster på ett säkert, snabbt och enkelt sätt
- En plattform för hårdvara och lösningar med många funktioner som stöder hybrida arbetsmiljöer.
- Scanna i hastigheter på upp till 280ipm med avkännare (tillval) för att undvika dubbelmatning och eliminera avbrott i produktionen
- Via Sharp Application Portal får systemet fjärruppdateringar av mjukvara och applikationer

Konfigurationer



Mått

Specifikationer

Allmänt

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	75
Teknologi	37
Pappersstorlek min	A6R
Pappersstorlek max	A3W
Pappersvikt min (g/m ²)	55
Pappersvikt max (g/m ²)	300
Papperskapacitet: Standard (ark)	3200
Papperskapacitet: Max (ark)	6700
Uppvärmningstid (sek)	25
Minne max (GB)	5
Lagring: Std.	SSD
Lagring: Opt.	SSD
SSD-kapacitet: Std. (GB)	256
SSD-kapacitet: Opt. (GB)	512
Duplex	Std.
Elanslutning: frekvens min. (Hz)	50
Elanslutning: frekvens max. (Hz)	60
Energiförbrukning (kW)	2,07
Bredd basenhet (mm)	663
Djup basenhet (mm)	763
Höjd basenhet (mm)	1240
Vikt (kg)	163
Elanslutning: min. (V)	220
Elanslutning: max. (V)	240

Kopiator

Pappersstorlek max	A3
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	3,5
Elektronisk sortering	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	10
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk	Std.
Kommunikationsstandard	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

Arkivering

Dokumentarkivering	Std.
Lagrade jobb	Kopiering, Utskrift, Scanning, Fax
Lagringsskapp	Snabb, Huvud, Anpassad (max. 1000)
Konfidentiell lagring	True

Tonerkapacitet

Svart (sidor med 6 % täckningsgrad)	83000
-------------------------------------	-------

Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Förstärkt upplösning (dpi)	1200 x 1200
Gränssnitt std	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Nätverksprotokoll	TCP/IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Typsnitt	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3, G3
Överföringstid	2
Modemhastighet min (bps)	2400
Modemhastighet max (bps)	33600
Överföringsupplösning std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Överföringsupplösning ultrafin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A3
Minne max (GB)	4
Gråskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	1000
Gruppsändning	500

Scanner

Scanningmetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformat std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Efterbehandlare

Kapacitet max (ark)	4250
Häftning max (ark)	100
Sadelhäftning	Opt.
Off-set förskjutning	Std.
Hålslag	Opt.

